

### LEGENDA EXECUTIVA:

- VÃOS E PAREDES INTERNAS EM ALVENARIA A CONSTRUIR (15cm)
- VÃOS E PAREDES INTERNAS EM GESSO A CONSTRUIR (9.5cm)
- VÃOS E PAREDES A DEMOLIR
- PAREDES EXISTENTES
- EIXO PONTO DE ÁGUA (BACIAS SANIT. E PIAS)

### LEGENDA DE MATERIAIS:

- PISOS**
- PI-1 - Piso vinílico em manta Tarkett Stella Nature nas cores 004 e 014 com emendas soldadas (ver planta de revestimentos)
- PI-2 - Piso cerâmico Cecrisa linha White Basic Lux 30x30cm com rejunte base epóxi na cor marfim
- PAREDES**
- PA-1 - Pintura latex acrílica Renner nas cores 47A-3P Plantation White e 37C-2T Kitty Hawk, sobre fundo preparador e massa PVA (ver planta de revestimentos)
- PA-2 - Cerâmica Cecrisa linha Basics White Basic Lux 20x30cm com rejunte base epóxi na cor Marfim
- FORRO**
- FO-1 - Forro em placas gesso acartonado 70x70cm com acabamento pintura acrílica Renner na cor Branco, Moldura simples.
- RODAPÊS**
- RO-1 - Rodapé vinílico composto pelo próprio piso curvado a 90º h=7,5cm

### ATENÇÃO:


- TODAS ALVENARIAS A SEREM DEMOLIDAS DEVEM SER APROVADAS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. SE NECESSÁRIO PREVER REFORÇO.
- TODOS CANTOS VIVOS DE ALVENARIA (ARESTAS) DEVEM CONTOAR COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM PVC TECNOPERFIL REF. TEC029 NA COR BRANCO ACETINADO. VER PLANTA DE BATE MACAS JUNTO AO CAD. DE ESQUADRIAS.
- O FORRO E A ESTRUTURA DE SUSTENTAMENTO EXISTENTES DEVEM SER COMPLETAMENTE RETIRADOS PARA A COLOCAÇÃO DO NOVO FORRO.

### ÁREA DE INTERVENÇÃO:

- 262,36 m²

### OBSERVAÇÕES

- NÃO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- QUAISQUER ALTERAÇÕES DE PROJETO DEVEM SER CONSULTADAS JUNTO À EQUIPE DE ARQUITETURA



**BADERMANN**  
arquitetos associados

Rua Domínio Bragança, 694 / 508  
CEP: 90440-050, Porto Alegre/RS  
Fone / Fax: (51) 3321-2498  
www.badermannarquitetos.com.br

OBRAS:	<b>Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento</b> Projeto de Reforma Unidade de Tratamento Intensivo de Nível II Adulto	ÁREA:	262,36 m²
PROPRIETÁRIO:	Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento	DESENHO:	Gustavo
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Arqº Jonas Badermann de Lemos - CREA/RS 63.700	DATA:	11/03/2008
ASSUNTO:	<b>U.T.I. DE NÍVEL II ADULTO</b> <b>PLANTA BAIXA EXECUTIVA</b>	REVISÃO:	17/05/2010
		COLABORAÇÃO:	Arqº Marcos Barbedo - CREA/RS 137.260 Arqº Bianca Breyer Cardoso - CREA/RS 137.241 Acad. Gustavo Guilherme Kunst
		ESCALA:	<b>1/50</b>
		PRANCHIA:	<b>03</b>

ARQUITECTURA PRIVILEGIADA • DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.

PLANTA BAIXA EXECUTIVA  
U.T.I. DE NÍVEL II ADULTO  
1/50